

Ítem phone booth

silen CHATBOX

CABINA CHATBOX CUATTRO



Garantía: 2 años
Origen: Estonia



silen CHATBOX

ATRIBUTOS



Uso

Diseñada para hasta 8 personas




Menos Ruido

Aislamiento acústico aéreo: -34dB ISO 16283-1 y ISO 717-1



Aire Fresco

El silencioso sistema de ventilación garantiza una constante circulación del aire durante el periodo de uso de la cabina, La velocidad de la circulación del aire es superior a 85 l/s



Instalación lado a lado

El concepto modular, permite unir Pods de manera rápida y sencilla. Esto gracias a que la ventilación se encuentra alojada en la parte superior



Electrificación

Las conexiones eléctricas son integradas en los módulos. La cabina está equipada con 4 enchufe 110-240V o 2 enchufes y 2 usb



Energía Eficiente

El detector de presencia controla las luces LED para ahorrar energía



Puerta

Manilla con instalación para apertura izquierda o derecha



Personalización

Infinitas opciones de personalización

CERTIFICACIONES

silen **CHATBOX**



ASTM E84 Class A



Imagen Referencial

INFORMACIÓN TÉCNICA

silen CHATBOX

- Medidas Externas: 213*222*194 cm
- Medidas Internas: 200*203*186 cm
- Peso: 980 Kg

- Reducción del sonido: 34dB (medición hecha en terreno de acuerdo a las normas ISO 16283-1)
- Manija puerta: A la derecha o a la izquierda (a especificar)
- Colores externos: Negro - RAL 9011- y blanco - RAL 9003- (otros colores disponibles con sobre precio)
- Color interno: Gris oscuro

- Ventilación del aire: Sistema de ventilación a bajo consumo (Max 10,2 W)
- Flujo de aire: La velocidad de la circulación del aire es superior a 85l/s (306 m³/h)
- Iluminación: Luces LED de bajo consumo (56W, 4.000 K, 4480lm)
- Enchufes: 4*110-230V o 2*110-230V + 2 USB A/C
- Cable eléctrico: 3 mt

- Material externo: Panel metálico electro pintado
- Vidrio: Vidrio acústico reforzado (de seguridad)
- Piso: Alfombra antiestática y antimancha para ambientes públicos (EN 1307)
- Superficies acústicas: Panel acústico EchoFree
- Patines ajustables: Para una rápida nivelación desde el interior de la cabina




ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN

silen CHATBOX



Incluye un dimmer para regular la ventilación e iluminación LED de tu cabina



Sistema de circulación de aire eficiente

El aire al circular entrando y saliendo por la parte superior, permite que las cabinas puedan ser instaladas una al lado de la otra si se quisiera.

ACABADOS

silen **CHATBOX**

Cielo y revestimiento de muros



Dark gray

Lado de apertura



Door opens
to the left



Door opens
to the right

Perfiles



Black

Piso



Dark gray



Colores laminados
de exterior (a pedido*)



Colores laminados
de exterior EN STOCK*
(consultar modelos)




Terminaciones
especiales



Pizarra

Ranurado

MEDIDAS Y CONFIGURACIÓN



Profundidad 194 cm

Espacio mínimo entre cabina y techo



Espacio entre cabina y piso

2 cm / 0.8 in